



VIÑA

POLILLA DEL RACIMO (*Iobesia botrana*)

Para determinar el momento oportuno de tratamiento y realizar una estrategia de lucha adecuada es necesario seguir la evolución del vuelo de adultos de cada generación, mediante trampas sexuales de monitoreo, información que se debe complementar con observaciones en campo sobre la evolución de la puesta y eclosión de huevos.

Cabe indicar que durante la segunda quincena de julio se ha iniciado el vuelo de adultos de la tercera generación de polilla de esta campaña.

La aparición y desarrollo de las curvas de vuelo de los adultos varían según las condiciones climáticas específicas de cada comarca, e incluso pueden diferir dentro de una misma comarca o municipio.

La temperatura y la humedad influyen significativamente en la emergencia de los adultos y en la evolución de las puestas, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos emitidos por las ASV correspondientes a su zona.

En caso de superar los umbrales de tratamiento, se recomienda actuar contra esta tercera generación para evitar que las larvas penetren en las bayas.

Los daños ocasionados por esta generación, a parte de una cierta pérdida de cosecha por penetrar las larvas en los granos y alimentarse de ellos, es que las heridas producidas favorecen el ataque de la podredumbre gris del racimo o botrytis, sobre todo en el caso que el tiempo sea húmedo.

En la Guía de Gestión Integrada de Plagas para uva de vinificación está establecido un umbral de intervención para la tercera generación, a partir del 5% de racimos con puesta.

<https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fitosanitarios/uso-sostenible-de-productos-fitosanitarios/guias-de-gestion-integrada-de-plagas/guiauvadetransformacion.pdf>

Para conseguir la máxima eficacia en el tratamiento es necesario realizar la aplicación en el momento indicado en el producto según la materia activa que se vaya a utilizar, debiendo tener muy en cuenta los plazos de seguridad de los productos utilizados y las fechas previstas de vendimia.

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES

Para aquellas personas que estén interesadas en recibir el Boletín de Avisos, solo tienen que enviar un correo electrónico a estacionavisos@jccm.es

Le recordamos que la **información oficial y actualizada** para comprobar si un producto fitosanitario está **autorizado en un cultivo y contra un determinado organismo nocivo** (plaga, enfermedad o mala hierba) se obtiene consultando en la página Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios:



EL PRESENTE BOLETIN SE PUEDE CONSULTAR EN LA PAGINA WEB DE LA JCCM, enlace [BOLETIN FITOSANITARIO DE AVISOS DE CASTILLA-LA MANCHA](#).